CATÁLOGO

GENERAL 2018

Amado Salvador

amadosalvador.es



SegureStil

PUERTAS ACORAZADAS



ÍNDICE

Certificados 7

Serie V 9

Serie 4B 21

Serie Diamante 37

Configuración 48

Comparativas 58

Paneles decorativos 62

Instalación 100

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Cómo saber si su puerta está Certificada

Vivimos en la era de la información pero esta no siempre está completa o es buena del todo. Esperemos esta información les aclare como identificar si su puerta está certificada o no.

Actualmente en el sector de las puertas de seguridad existe una cantidad de información que nos abruma a todos: Grado de Seguridad de la puertas, cerraduras antibumping, normativa europea, normativa española, marcado ce, térmica, acústica,.....

SegureStil como pionero en la fabricación de puertas de seguridad acorazadas en el sector hace más de 35 años, después de un periodo de adaptación ya puede comunicar que desde principios de este año 2017 fabrica sus puertas con certificación de producto con Marcado N de AENOR según la Norma Europea EN-UNE 1627:2011. **¿Qué significa esto?**

La marca N de AENOR de producto certificado es un marca de conformidad con normas, en nuestro caso con la Norma Europea EN-UNE 1627:2011 que ensaya la Resistencia a la efracción de Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Los productos a los que se les concede esta marca se someten a distintos en ensayos en laboratorios acreditados especializados y controles anuales para comprobar su conformidad con las normas correspondientes.

Para certificar cada producto o familia de productos, AENOR desarrolla un sistema particular de certificación en el que se indican las normas y especificaciones técnicas aplicables al producto, las reglas particulares y los procedimientos necesarios.

En la fotografía a la derecha (canto de la cerradura de la hoja) encontrará dos pegatinas; la pegatina superior es una etiqueta que nos suministra exclusivamente AENOR donde indica (de arriba a abajo) Norma y resultado del ensayo, número del certificado expedido en este caso a SegureStil, año de impresión de etiqueta y número correlativo exclusivo.



Este último número va asociado al número de serie de la puerta (que se encuentra en la parte superior del canto de la bisagra en la hoja), como aparece en la fotografía de abajo. Este Nº de Serie empieza por ES donde los dígitos siguientes son el año de fabricación y los 5 siguientes indican en numero correlativo exclusivo por cada puerta. Justo debajo parece el Lote que indica la fecha de fabricación y al final indican Nº Pedido, ID de fabricación y datos de definición de la puerta.
Esta relación entre numeraciones es útil para la trazabilidad del producto y su seguimiento durante la



fabricación y en la postventa con hojas individuales de ruta e informáticamente a través de nuestro programa de Gestión de Producción.

SegureStil actualmente cuenta con 3 series de puertas y cada una tiene un Grado o Clase de Seguridad (aunque la forma correcta de llamarlo es RC, de Clase de Resistencia en inglés). Las Puertas de la Serie V son RC3, las puertas de la Serie 4B son RC3 y las puertas de la Serie Diamante son RC5.

Hay que tener en cuenta que existen puertas que hacen alusión a que cumplen con la Norma ENV 1627, la designación ENV significa proyecto de norma y en este caso corresponde al año 2000. Estos productos no pueden ser certificados ya que no han superado los ensayos con la norma definitiva EN 1627 del año 2011 y por ende AENOR no puede certificar dicho producto.

Si tiene alguna duda o comentario no dudéis en escribirnos a segurestil@segurestil.es , o podeis visitar nuestros web y ver nuestros certificados en esta dirección:
http://www.segurestil.es/certificados

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0364/2015

SEGURESTIL S.L.



Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

055/000114

SEGURESTIL S.L.



Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

055/000111

SEGURESTIL S.L.



Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

055/000113

SEGURESTIL S.L.

RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN
Capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física y con la ayuda de herramientas predefinidas en una sala o área protegida según UNE EN 1627:2011.

MARCADO CE
Declaración técnica de las prestaciones de los productos en relación con unos parámetros, significa que el producto cumple con todas las Directivas que le son de aplicación. UNE EN 14351-1:2006.

PERMEABILIDAD AL AIRE
La permeabilidad al aire define la cantidad de aire, medida en m3/h, que pasa por causa de la presión a través de una puerta cerrada. UNE EN 1026:2000

ESTANQUIDAD AL AGUA
Capacidad de oponerse a las infiltraciones de agua, entendida esta como la penetración continua o intermitente de agua en contacto con elementos de construcción no previstos para ser mojados. UNE-EN 1027:2000.

RESISTENCIA AL VIENTO
Método que determina la resistencia a la carga del viento de puertas de cualquier material cuando se someten a presiones positivas y negativas para determinar la flecha frontal relativa y la resistencia al deterioro por las cargas del viento. UNE EN 12211:2000.

RUIDO AÉREO
Aislamiento acústico de puertas es cuando estas tienen la capacidad de neutralizar del exterior las fuentes de ruido. UNE EN ISO 10140-2:2011.

* Los colores y modelos presentados en este catálogo son meramente informativos y pueden no coincidir con la realidad. SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios en estas tarifa pudiendo sufrir modificaciones respecto a modelos y/o colores sin preaviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Diseño y seguridad a precios competitivos.



SegureStil presenta la Puerta Acorazada SERIE V, una puerta con la calidad y garantía de nuestra marca a precios competitivos.

Este producto se caracteriza por tener el marco y los cantos de la puerta en Chapa de Acero recubiertos de Vinilo de PVC de alta calidad.

AENOR
Producto Certificado
PUERTA DE SEGURIDAD

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Serie V



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

La seguridad está en el interior de las puertas.





Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

AENOR
Producto Certificado

055/000113

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURESTIL S.L.

con domicilio social en: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia: SERIE V
Nombre comercial: SERIE V
Clase de resistencia: RC 3
Dimensiones mínimas (mm): 710 x 1650 x 80
Dimensiones máximas (mm): 977 x 2268 x 110

Centro de producción: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

Esquema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 55.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión: 2015-07-30
Fecha de expiración: 2020-07-30

AENOR

Madrid, BRUNO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 0147-PR070

LEVO K22


1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC (int/ext).

3 · Descripción Decoración Exterior
SV: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.
SVx:Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera/impresión.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC.



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Serie V S200 Roble

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Perfiles y Bastidor de Vinilo de PVC de Alta Calidad. Paneles Decorativos de Madera.

Resistencia a la efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido aéreo
20,5 dBA
UNE - EN ISO 10140-2:2011



Interior Serie V Sapelly

3 Puntos de Anclaje
(8 Burlones de 18 mm diam.)
3 Bisagras


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Serie V V500 CC Nogal

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Panel Decorativo Exterior en Vinilo de PVC. Posibilidad de Configuración con Fijos Laterales y/o Altillos.



Los fijos de Serie V siempre serán del mismo color a ambas caras

Resistencia a la efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Puerta: Clase 1
Fijo: Clase 4
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
UNE-EN 1027:2000
Puerta: N/A
Fijo: Clase E 1200

Resistencia contra el Viento
Puerta: Clase C3
Fijo: Clase C5
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
30,4 dBA
UNE - EN ISO 10140-2:2011z



Interior Serie V Nogal + Fijo y Altillo

3 Puntos de Anclaje
(8 Burlones de 18 mm diam.)
3 Bisagras

* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

	SERIE V	SERIE Vx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 3 (RC3)	Grado 3 (RC3)
Marcado CE	●	●
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	2	2
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo EVO K22 Antibumping	●	●
· Bombillo EVO K64 Antibumping	○	○
Cerradura de Seguridad de Gorjas	–	–
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	–	–
Cerradura Electromecónica	–	–
Portero Electrónico	○	○
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	–	–
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	3	3
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Atornillada	Atornillada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	–	–
Cepillo Inferior tipo Guillotina	●	●
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Mirilla	●	●
Mirilla Electrónica	○	○
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	–	–
Fijos	–	○
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	○	○
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC. (int/ext)	
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera/impresión	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	–	–
Descrtipción Panelado Bastidor Interior	–	–

● De serie ○ Opcional – No disponible


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil




Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

1. Pestillo Limitador de Apertura
2. Desviadores
3. Cerradura de Seguridad
4. Escudo Protector
5. Pivotes Antipalanca
6. Bisagras con Rodamientos x3
7. Rodamiento Antidescuelgue
8. Cepillo de Guillotina
9. Burlete de Estanquidad
10. Bastidor de Obra (Acero + Vinilo de PVC)
11. Bandeja
12. Omegas
13. Cantos Hoja (Acero + Vinilo de PVC)
14. Panel Decorativo Exterior Madera o PVC
15. Panel Decorativo Interior Madera
16. Manivela


(Bo H-82)
Hueco mínimo para instalación (sin fijo ni altillo)
207 x 90 x 10 cm



IZQUIERDA




DERECHA



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

INTERIOR DE LA VIVIENDA






Sugerencia de Colocación de Garra

EXTERIOR DE LA VIVIENDA

FIJOS



A	B
25 cm	14,5 cm
30 cm	19,5 cm
35 cm	24,5 cm
40 cm	29,5 cm
45 cm	34,5 cm
50 cm	39,5 cm


Altillo disponible a medida bajo consulta

* Cristal de seguridad 6+6+6 Doble Butiral opaco / translúcido con posibilidad de ser transparente por indicaciones del cliente.

*Los fijos de Serie V siempre serán del mismo color a ambas caras

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


BASTIDOR DE OBRA



Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Bastidor
82 cm	De Serie	84.5 cm	78 cm	89 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN 207 X 90 X 10 cm

PREMARCO



SUPLEMENTOS DISPONIBLES

CERRADERO DE PORTERO ELECTRÓNICO



Combinación de color madera

CILINDRO DE DOBLE EMBRAGUE / POMO
exclusivos con K64



Combinación de color herraje

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Máxima seguridad que se adapta al diseño de su hogar.

SegureStil presenta las Puertas de seguridad acorazadas SERIES 4B, un producto que se asemeja más a un mueble que a una puerta, con el diseño, seguridad y calidad de nuestra marca. Este producto se caracteriza por tener el marco y los cantos de la puerta en acero panelados con molduras y paneles decorativos en MDF recubiertos en chapa de madera natural barnizados o aluminio tratado pudiendo combinar diferentes colores o maderas en ambas caras.

AENOR
Producto Certificado
PUERTA DE SEGURIDAD



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Serie 4B



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

La seguridad está en el interior de las puertas.





Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

AENOR
Producto Certificado

055/000114

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURESTIL S.L.

con domicilio social en: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Imelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia: SERIE 4B
Nombre comercial: SERIE 4B
Clase de resistencia: RC 3
Dimensiones mínimas (mm): 660 x 1831 x 80
Dimensiones máximas (mm): 908 x 2239 x 110

Centro de producción: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Imelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

Esquema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 55.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión: 2015-09-30
Fecha de expiración: 2020-09-30

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/LC-PR171

LEVO K22

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
4B: Perfil de MDF recubierto en madera.
4Bx: Perfil de aluminio tratado.

3 · Descripción Decoración Exterior
4B: Panel liso /decorada de MDF recubierto en madera.
4Bx: Panel liso /decorada en aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de acero de 1,5 mm.



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Serie 4B BH INOX Cerezo Cerradura de doble llave + ASA tubo HP 40

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Posibilidad de panel interior liso o decorado.

Resistencia a La Efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000


Estanquidad al Agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
20,5 dBA
UNE - EN ISO 10140-2:2011



Interior Serie 4B 2F Roble Doble llave




5 Puntos de Anclaje
(12 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Serie 4B EXT A700 CC Nogal

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Aluminio en el exterior y madera en el interior.

Resistencia a La Efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
30,4 dBA
UNE - EN ISO 10140-2:2011



Interior Serie 4B EXT 2 Grecas blancas + Fijo

5 Puntos de Anclaje
(12 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

	SERIE 4B	SERIE 4Bx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 3 (RC3)	Grado 3 (RC3)
Marcado CE	●	●
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	4	4
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo EVO K22 Antibumping	●	●
· Bombillo EVO K64 Antibumping	○	○
Cerradura de Seguridad de Gorjas	○	○
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	○	○
Cerradura Electromecónica	○	○
Portero Electrónico	○	○
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	-	-
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	4	4
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Soldada	Soldada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	●	●
Cepillo Inferior tipo Guillotina	○	○
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	●	●
· Niquel Satinado	○	○
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	●	●
· Niquel Satinado	○	○
Mirilla	●	●
Mirilla Electrónica	○	○
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	○	○
Fijos	-	○
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	○	○
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso /decorado de MDF /Aglom. recubierto en madera.	Panel liso /decorado en aluminio tratado.
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso /decorado de MDF /Aglom. + perfil recubiertos en madera.	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de acero de 1.5mm	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.
Descrtipción Panelado Bastidor Interior		Perfil MDF madera / vinilo PVC

● De serie ○ Opcional - No disponible

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil




Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


1. Pestillo Limitador de Apertura
2. Desviadores
3. Cerradura de Seguridad
4. Escudo Protector
5. Pivotes Antipalanca
6. Bisagras con Rodamientos x4
7. Rodamiento Antidescuelgue
8. Cepillo
9. Burlete de Estanquidad
10. Bastidor de acero para obra o “L”)
11. Bandeja
12. Omegas
13. Cantos Hoja MDF chapa en madera
14. Panel Decorativo Exterior Madera
15. Panel Decorativo Interior Madera
16. Manivela
17. Panelado en Madera del Bastidor de Acero


(Bo H-82)
Hueco mínimo para instalación
207 x 91 x 10 cm

IZQUIERDA




DERECHA






Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


BASTIDOR DE OBRA



BASTIDOR "L"




BASTIDOR DE "L" AL MÍNIMO



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


BASTIDOR DE OBRA




Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Exterior (Bastidor)
82 cm	De Serie	85 cm	78 cm	90 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm
72 cm	Opcional	75 cm	68 cm	80 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm
92 cm	Opcional	95 cm	88 cm	100 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BO 207 X 91 X 10 cm

BASTIDOR "L"



BASTIDOR DE "L" AL MÍNIMO




Ancho de Hoja		A	B	C	D	E
82 cm	De Serie	84.5 cm	87.5 cm	8.4 cm	11.4 cm	9.8 cm
72 cm	Opcional	74.5 cm	77.5 cm	8.4 cm	11.4 cm	9.8 cm
92 cm	Opcional	94.5 cm	97.5 cm	8.4 cm	11.4 cm	9.8 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL 207 X 89 X 12 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL mínimo 207 X 89 X 10 cm


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

BASTIDOR DE OBRA




INTERIOR DE LA VIVIENDA

BASTIDOR "L"



EXTERIOR DE LA VIVIENDA

FIJOS




A	B
25 cm	13 cm
30 cm	18 cm
35 cm	23 cm
40 cm	28 cm
45 cm	33 cm
50 cm	38 cm

Altillo disponible a medida bajo consulta

* Cristal de seguridad 6+6+6 Doble Butiral opaco / translúcido con posibilidad de ser transparente por indicaciones del cliente.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


BASTIDOR DE OBRA



Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Exterior (Bastidor)	Modificación (Altura Hoja)
82 cm	De Serie	85 cm	78 cm	90 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm	± 7 cm
72 cm	Opcional	75 cm	68 cm	80 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm	± 7 cm
92 cm	Opcional	95 cm	88 cm	100 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm	± 7 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BO 207 X 91 X 10 cm

BASTIDOR "L"




Ancho de Hoja		A	B	C	D
82 cm	De Serie	84.5 cm	87.5 cm	8.4 cm	9.8 cm
72 cm	Opcional	74.5 cm	77.5 cm	8.4 cm	9.8 cm
92 cm	Opcional	94.5 cm	97.5 cm	8.4 cm	9.8 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL 207 X 89 X 10 cm

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

COTAS PREMARCO




Los premarcos de las puertas de interior tendrán un grueso de muro de 140 mm.


Los premarcos de las puertas de exterior tendrán un grueso de muro de 90 mm.

Medidas para hojas de 80 mm.


MONTAJE DE PREMARCO CON REGLETA 4B EXT



Fijar el premarco con sus correspondientes garras al hacer el muro, engrasándolo a ambos lados tal y como aparece en el dibujo.





Una vez terminado y seco el muro, pasaríamos a retirar la reglata quedándonos un pequeño escalón como aparece en el dibujo.



Colocar el bastidor desde el interior de la vivienda hacia fuera, haciendo el escalón que nos ha dejado la regleta como tope para el bastidor.


SUPLEMENTOS DISPONIBLES

BASTIDOR TIPO "L" Para instalación sin Obra. Fijación al muro con tornillos expansivos de seguridad.	CERRADURA DE GORJAS	CERRADERO DE PORTERO ELECTRÓNICO	BOMBILLO DE DOBLE EMBRAGUE/POMO EXCLUSIVO EN K64	CERRADURA DE DOBLE LLAVE-BOMBILLO EXCLUSIVO EN K64
				
TIRADOR TUBO HP 60	TIRADOR TUBO HP 100	ASA TUBO HP 40	ASA E/M NIQUEL	ASA A700
				


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Para las puertas exteriores (4B EXT) SegureStil ofrece la puerta doble en hojas de 70-80-90 pudiendo ser integradas con ellas tanto fijos laterales como altillos.


Ancho de Hoja	Ancho Exterior Bastidor	Alto Exterior Bastidor
80 cm	178 cm	207 cm
70 cm	158 cm	207 cm
90 cm	198 cm	207 cm



IZQUIERDA



DERECHA



*Puerta sin certificación



Puerta doble Serie 4B EXT A700 CC Nogal

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

La más alta seguridad y el diseño más exclusivo para sentirse tranquilo.



SegureStil presenta la Puerta Acorazada SERIE DIAMANTE, nuestro producto de más alta calidad y seguridad que cuenta con el Certificado de Seguridad Antiefracción GRADO 5 (RC5).

Este producto se caracteriza por tener el marco y los cantos de la puerta en acero Inoxidable con la con paneles decorativos en madera o en aluminio tratado.

AENOR
Producto Certificado
PUERTA DE SEGURIDAD

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Serie Diamante



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

La seguridad está en el interior de las puertas.




Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

AENOR
Producto Certificado

055/000111

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURESTIL S.L.

con domicilio social en: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia
Nombre comercial: SERIE DIAMANTE
Clase de resistencia: RC 5
Dimensiones mínimas (mm): 1648 x 704 x 95
Dimensiones máximas (mm): 2266 x 968 x 95

Centro de producción: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

Esquema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 55.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión: 2015-06-17
Fecha de expiración: 2020-06-17

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR215

DOM SICHERHEITSTECHNIK

diamant

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior con doble refuerzo exterior con Porlenánico Todomasa.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
Perfil en Acero Inoxidable

3 · Descripción Decoración Exterior
INT: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.
EXT: Panel liso/decorado en Aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Serie Diamante H500 VT Sapelly + ASA tubo HP 40

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Hoja y bastidor en acero inoxidable.
Paneles decorativo en madera o aluminio tratado al exterior.


Resistencia a La Efracción
Grado 5
UNE EN 1627:2011

AENOR
Producto Certificado
PUERTA DE SEGURIDAD

9 Puntos de Anclaje
(19 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras



Interior Serie Diamante 2F INOX Haya



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Interior Serie Diamante BV INOX Wengué

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



PUERTA DE SEGURIDAD ACORAZADA

Grado 5 según Norma EN UNE 1627:2011 (RC5).

Diseñada para:

- Joyerías
- Bunkers
- Armeros
- Data Centers
- Habitaciones del Pánico
- Locales Comerciales
- Vivienda




* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

	SERIE DIAMANTE	SERIE DIAMANTEx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 5	Grado 5
Marcado CE	–	–
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	4	4
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo DOM Diamant	●	●
Cerradura de Seguridad de Gorjas	–	–
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	●	●
Cerradura Electromecónica	–	–
Portero Electrónico	–	–
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	●	●
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	4	4
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Atornillada	Soldada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	–	–
Cepillo Inferior tipo Guillotina	●	●
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	–	–
· Niquel Satinado	●	●
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	–	–
· Niquel Satinado	●	●
Mirilla	–	–
Mirilla Electrónica	–	–
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	–	–
Fijos	–	–
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	–	–
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior + doble refuerzo ext. con Todomasa	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil en Acero Inoxidable	
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Aluminio tratado
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior		
Descrtipción Panelado Bastidor Interior	–	–
	–	–

● De serie ○ Opcional – No disponible

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil




6 Pivotes antipalanca móviles




Rodamiento antidescuelgue



Limitador de apertura



Marco de acero con garras de anclaje



Cerradura de seguridad con escudo protector



4 Bisagras con rodamientos soldadas a la hoja y atornilladas al marco




4 Pestillos desviadores




Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

1 Pestillo Limitador de Apertura
2 Desviadores
3 Cerradura de Seguridad
4 Escudo Protector
5 Pivotes Antipalanca Móviles
6 Bisagras con Rodamientos x4
7 Rodamiento Antidescuelgue
8 Cepillo
9 Burlete de Estanquidad
10 Bastidor de Obra en Acero Inox
11 Bandeja
12 Omegas
13 Cantos Hoja Acero Inox
14 Panel Decorativo Exterior en Madera o Aluminio tratado
15 Panel Decorativo Interior Madera
16 Manivela
17 Acero Exterior
18 Porcelánico


(Bo H-82)
Hueco mínimo para instalación
207 x 91 x 12 cm



IZQUIERDA




DERECHA



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


BASTIDOR DE OBRA



Sugerencia de Colocación de Garra

Debido al elevado peso de esta puerta, es imprescindible que el muro tenga un grueso mínimo de 12cm y que este sea macizo o de bloques reforzados.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Exterior (Bastidor)
82 cm	De Serie	85 cm	76 cm	90 cm	12 cm	203 cm	207 cm

SUPLEMENTOS DISPONIBLES

TIRADOR TUBO HP 60



TIRADOR TUBO HP 100



ASA TUBO HP 40



ASA E/M NIQUEL



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Cerradura de Cilindro Securemme

Sistema patentado de cerraduras para cilindro europeo de alta seguridad, diseñada para inhibir los sistemas de ataque más sofisticados.

Certificado con clase 7 (1/7) bajo la norma UNI EN 122009:2005

De serie en


V 4B

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Perfil Europeo

Bloqueo por manipulación

Resistencia al empuje de los tetones



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Protector de cilindro


El protector Blindo Ø 46 mm cumple con la norma UNI EN 1906: 2012, según el informe de la prueba Nº 007/DC/AEF/15, emitido por el Instituto de certificación CSI, obteniendo el máximo grado de seguridad alcanzable.

1. Perfil biselado resistente al forcejeo con tubo metálico y al robo.
2. Cuerpo de acero carbonitrurado 78-82 HRA resistentes a los ataques con fresa y taladro.
3. Guía de llave reforzada.
4. Tornillos M6x40 12,9 con resistencia al quiebre de 4200 kg.
5. Para aumentar el nivel de seguridad, inserte durante la fijación del protector, las dos esferas en acero resistente al taladro, en losdos agujeros M6.
6. Para facilitar la aplicación del cover, lubricar el sello (OR)

Abocardado en

De serie en

V 4B



		CATEGORÍA DE SEGURIDAD			
		1º	2º	3º	4º
A 3.5	Resistencia a la perforación	NO	> 30 s	> 3 min	> 5 min
A 3.6	Resistencia al ataque con cincel	NO	3	6	12
A 3.7	Resistencia de la guía de la llave	NO	10 kn	15 kn	20

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


Cerradura de gorjas Securemme

Sistema patentado de cerraduras de gorjas de alta seguridad, diseñada para inhibir los sistemas de ataque más sofisticados, tales como el “picking” y el uso de ganzúas.

Certificado con clase 7 (1/7) bajo la norma UNI EN 122009:2005

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Perfil de Llave Exclusivo
Bloqueo por Manipulación
Resistencia a empuje lateral de los tetones
Llave de servicio
Tarjeta de seguridad
Perfil de llave exclusivo

Protector cerraduras de Gorjas



Protector “anti-magic key”

Llave de servicio


Perfil de llave exclusivo

Bloqueo por manipulación

Resistencia al empuje de los tetones

Opcional en

4B




Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Cerradura de Doble Cilindro Securemme

Sistema patentado de cerraduras para cilindro europeo de alta seguridad, diseñada para inhibir los sistemas de ataque más sofisticados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
La Llave de Servicio solo Acciona el Cilindro A.
La Llave Principal Acciona ambos cilindros.
Si la Llave Principal Acciona el Burlón Inferior y bloquea el Cilindro A y la llave de servicio no podrá abrir.

Certificado con clase 7 (1/7) bajo la norma UNI EN 122009:2005





Perfil Europeo

Bloqueo por manipulación

Resistencia al empuje de los tetones

Opcional en

4B

De serie en

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Cilindro EvoK22

NEW

Opcional en	De serie en
4B	V



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:


Cilindro de perfil europeo de alta seguridad
Sistema de codificación mecánica de 11 pines
Pines antitaladro en cuerpo y en el rotor
PIN ÚNICO antibumping
Sistema Llave de Obra 5+1
Llave de Latón
Tarjeta Numerada para futuras copias
Incopiable (sin tarjeta numerada)*
Sistema Anti Ganzúa
Sistema Antirotura


Anti-bumping


Anti rotura


Anti ganzúa


Anti taladro



1	6	0	1	0	C	5	1

Durabilidad: 6 (máx 6)
Seguridad de la llave: 5 (máx 6)
Resistencia de ataque: 1 (máx 2)

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Cilindro EvoK64

NEW

Opcional en

4B Cerradura simple

De serie en

4B Cerradura doble cilindro




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Cilindro de perfil europeo de alta seguridad
Sistema de doble codificación mecánica de 11 pines y pista de 4 elementos móviles
Más 44.5 millones de combinaciones
Pines antitaladro en cuerpo y en el rotor
PIN ÚNICO antibumping
Sistema Llave de Obra 5+1+1

- 1 Llave de Obra/Instalación (O/I)
- 5 Llaves Definitivas/Propietario (D/P)
- Durante el periodo de Obra las 5 llaves (D/P) y la llave de (O/I) pueden funcionar simultaneamente, hasta que desactivemos la llave de (O/I) con la llave-espadín suministrada.

Llave de Alpaca
Tarjeta Numerada para futuras copias
Incopiable (sin tarjeta numerada)*
Sistema Anti Ganzúa
Sistema Anti Rotura
Disponible:

- Igualaciones
- Amaestramientos
- Tándem
- Doble embrague
- Pomo interior
- Medios cilindros




Anti-bumping


Anti rotura


Anti ganzúa


Anti taladro


Anti extracción del rotor

1	6	0	1	0	C	6	2

Durabilidad: 6 (máx 6)
Seguridad de la llave: 6 (máx 6)
Resistencia de ataque: 2 (máx 2)

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Cilindro DOM Diamant

Los excelentes resultados del sistema DOM diamant son convincentes. Se trata de un producto de alta calidad que pertenece a otra generación made by DOM. El sistema DOM diamant permite la protección más elevada y un mayor confort gracias al dispositivo de bloqueo de acero integrando 21 discos rotatorios en su interior. Todos los elementos individuales garantizan la más alta calidad gracias
al material empleado y a los mecanismos de cierre.

· Protección estándar antitaladro.
· Protección anti rotura.
· Protección contra la fabricación de duplicados.
· Categoría de seguridad de DOM

■ Máxima Seguridad





Opcional en	De serie en
4B	◆



Protección estándar anti-taladro ■■■■■

Protección contra los golpes ■■■■■

Protección contra la fabricación de duplicados ■■■■■

Anti taladro ★★★★★


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

DORADO

De serie en 4B

Opcional en V





Manivela cuadrada opcional en

4B V

NEW



NIQUEL SATINADO

De serie en V

Opcional en 4B





Manivela cuadrada opcional en

4B V

NEW



NIQUEL ÓXIDO



Este color de Herraje está solo disponible para los Modelos A700CC y V500 cara exterior.

4B V

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

MOLDURADO A INGLETE



Ancho 9cm



LISO A TESTA




Ancho 9cm





LISO A INGLETE




Ancho 9cm



Los tapajuntas (molduras o tapetas) están fabricados en MDF y recubiertos en madera. Este complemento aplica para los Series V, 3B y 4B en ambas caras y solo para la cara interior para las Series 3B Exterior y 4B Exterior.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil








Posición de Envío de Puertas	Horizontal
Medida de Puerta Embalada	2210*1030*160mm
Peso Mínimo Puerta Enbalada	85 Kg (Serie V H500)
Número de Puertas por Pallet	8 unidades (máximo)
Medida de Pallet con máximo de Puertas	2210*1030*1410 mm
Método de Embalaje de Puerta	Las puerta (hoja y bastidor) son colocadas dentro de una caja con sus herraje.
Método de paletización	Apilación caja sobre caja
Indicaciones en la caja para su manipulación	En la caja existen una serie de indicaciones para, su correcta manipulación y apertura. Se recomienda abrir la caja con la puerta tumbada.

ESCALÓN / UMBRAL





Tenemos disponible este escalón para colocar una vez montada la puerta.


Fabricado en aluminio tratado, se sirve en largos de 850 mm y 1050 mm, se debe de cortar al ancho una vez instalada la puerta y fijar al suelo.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

SERIE V IN y EX	SERIE 4B IN y 4B EX	SERIE DIAMANTE







1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC (int/ext).

3 · Descripción Decoración Exterior
SV: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.
SVx:Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera/impresión.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC.

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
4B: Perfil de MDF recubierto en madera.
4Bx: Perfil de aluminio tratado.

3 · Descripción Decoración Exterior
4B: Panel liso /decorada de MDF recubierto en madera.
4Bx: Panel liso /decorada en aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de acero de 1,5 mm.

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior con doble refuerzo exterior con Porlenánico Todomasa.


2 · Descripción Cantos de la Hoja
Perfil en Acero Inoxidable

3 · Descripción Decoración Exterior
INT: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.
EXT: Panel liso/decorado en Aluminio tratado.


4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm

EVO K22




EVO K22




DOM SICHERHEITSTECHNIK

diamant




Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


SERIE V




SERIE 4B



SERIE 4B EXT



SERIE DIAMANTE



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

COMPARATIVA

	SERIE V	SERIE Vx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 3	Grado 3
Marcado CE	●	●
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	2	2
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo EVO K22	●	●
· Bombillo EVO K64	○	○
Cerradura de Seguridad de Gorjas	-	-
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	-	-
Cerradura Electromecónica	-	-
Portero Electrónico	○	○
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	-	-
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	3	3
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Atornillada	Atornillada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	-	-
Cepillo Inferior tipo Guillotina	●	●
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Mirilla	●	●
Mirilla Electrónica	○	○
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	-	-
Fijos	-	○
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	○	○
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC. (int/ext)	
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera/impresión	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	-	-
Descrtipción Panelado Bastidor Interior	-	-

● De serie ○ Opcional - No disponible

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Serie Diamante viene de serie con el cilindro de alta seguridad DOM Diamant.


SERIE 4B	SERIE 4Bx	SERIE DIAMANTE	SERIE DIAMANTEx
Grado 3	Grado 3	Grado 5	Grado 5
4	4	4	4
4	4	4	4
Soldada	Soldada	Soldada	Soldada
Soldada	Soldada	Atornillada	Soldada
Inox	Inox	Inox	Inox
Inox	Inox	Inox	Inox
de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.		Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior + doble refuerzo ext. con Todomasa	
Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.	Perfil en Acero Inoxidable	
Panel liso /decorado de MDF /Aglom. recubierto en madera.	Panel liso /decorado en aluminio tratado.	Panel liso/decorado de MDF/ Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Aluminio tratado
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. con perfil recubierto en madera		Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	
Perfil de acero de 1.5mm		Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm	
Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.		
	Perfil MDF madera / vinilo PVC		

* Las caracterísitcas y configuraciones aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


PANELES DECORATIVOS
DECORATIVE PANELS

MADERA · ALUMINIO · PVC
WOOD · ALUMINUM · PVC



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


Madera/ Wood

























Aluminio/ Aluminum























Los colores aqui presentados son meramentes informativos y pueden no coincidir con la realidad. SegureStil, se reserva el derecho de realizar modificaiones en estas tablas pudiendo sufrir modificaciones respecto a modelos y/o colores sin previo aviso. The colors presented here are for information only and may not match reality. SegureStil reserves the right to make changes in these tables may withdraw from this, models and / or colors without notice.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

PANELES DECORATIVOS / *DECORATIVE PANELS*

DECORACIONES CLÁSICAS EN MADERA / *Classic Wooden Decorations*


Disponible:
SERIE 4B
S.DIAMANTE
SERIE V *



	S200	S105	SP100	DM200	DM105	DM100	DM230	7C	10C
Sapelly	*	*	●	●	●	●	●	●	●
Pino	●	●			●	●			
Roble	*	*	●	●	●	●	●	●	●
Haya	*	*							
Cerezo	●								

DECORACIONES de DISEÑO EN MADERA inox/ *Decorations design stainless woods*


Disponible:
SERIE 4B
S.DIAMANTE



	BV inox	BH inox	BH VT inox	H500 inox	H500 VT inox	H502 inox	H502 VT inox	LISO 2F inox	2 LT inox
Sapelly	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pino	●	●		●		●			●
Roble	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haya	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerezo	●	●	●	●	●	●	●		●
Wengué	●	●	●	●	●	●	●		●
Nogal	●	●		●		●			●
Blanco	○	○		○		○			○
Carta Ral	●	●		●		●			●

DECORACIONES de LACA Interior/ *Lacquer MDF Decorative Panels*

Disponible:
SERIE 4B



	P100	P200	P305	P105
Blanco	○	○	○	○
Carta Ral	●	●	●	●



Los colores y modelos presentados en este documento son meramente informativos y pueden no coincidir con la realidad. SegureStil, se reserva el derecho de realizar variaciones en estas tablas pudiendo sufrir modificaciones respecto a modelos y/o colores sin previo aviso.

DECORACIONES ESPECIALES/

SegureStil, bajo consulta, puede realizar la decoración que el cliente requiera.


* Materiales especiales
* Diseño moldurado
* Diseño en cnc
* Impresión digital

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

COMPARATIVA ENTRE SERIES/ *SERIES COMPARATIVES*

DECORACIONES de DISEÑO EN MADERA/ *Designer Wooden decorations*


Disponible:
SERIE 4B
S.DIAMANTE
SERIE V*



	LISO	LISO VT	LISO 4F	LISO 2F	H500	H500 VT	2V5H VT	1 greca	2 grecas	2-LT	2v
Sapelly	●	●		● *	● *	●	●	●	●	●	●
Pino	●				●		VT	●	●	●	●
Roble	●	●	●	● *	● *	●	●	●	●	●	●
Haya	●	●	●	● *	● *	●	●	●	●	●	●
Cerezo	●	●			●	●	VT	●	●	●	●
Wengué	●	●			●	●	VT	●	●	●	●
Nogal	●	●			●	●	VT	●	●	●	●
Blanco	○				○ *		VT	○	○	○	○
Carta Ral	◐				◐		VT	◐	◐	◐	◐

DECORACIONES EN ALUMINIO/ *Aluminium Decorations*


Disponible:
SERIE 4B ext



	LISO	AE305	AH500	ADM200	ADM230	A700	A700CC	A2-LT	A2v	A2 LT inox
Roble	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nogal	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Blanco	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carta Ral	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐

DECORACIONES EN ALUMINIO/ *Aluminium Decorations*


Disponible:
SERIE 4B ext



	ABV INOX	ABH INOX	AH 500 inox	AH 502 inox	A LISO 2F inox
Roble	●	●	●	●	●
Nogal	●	●	●	●	●
Blanco	○	○	○	○	○
Verde	●	●	●	●	●
Carta Ral	◐	◐	◐	◐	◐

DECORACIONES EN PVC/ *PVC Decorative Panels*

Disponible:
SERIE V ext




	V500CC	VH500	VE305	VE200	v2v
Sapelly		●			●
Roble		●	●	●	●
Haya		●			●
Nogal	●	●		●	●
Blanco	○	○	○	○	○


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Clásicos en Madera
Decorative Classics Wood Panels

MADERA
para Interior




S200




Series disponible / *Avaible for*

V* 4B ♥



S105



Series disponible / *Avaible for*

V* 4B ♥











Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Clásicos en Madera
Decorative Classics Wood Panels

WOOD
for Indoor




SP100




Series disponible / *Avaible for*

V* 4B



DM200



Series disponible / *Avaible for*

V* 4B










Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Clásicos en Madera
Decorative Classics Wood Panels

MADERA
para Interior




DM105



Series disponible / *Avaible for*

4B



DM100



Series disponible / *Avaible for*

4B






Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Clásicos en Madera
Decorative Classics Wood Panels

WOOD
for Indoor




DM230




Series disponible / *Avaible for*

4B



7C



Series disponible / *Avaible for*

4B





Sapelly / sapele



Roble / Oak



Sapelly / sapele




Roble / Oak

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Clásicos en Madera
Decorative Classics Wood Panels

MADERA
para Interior



10C

Series disponible / *Avaible for*

4B


?

CUSTOM

Series disponible / *Avaible for*

4B





Sapelly / sapele

Roble / Oak

Sapelly / sapele

Pino / Pine

Roble / Oak

Haya / Beech

Wengué / wenge

Cerezo / Cherry

Blanco / White

Nogal / Walnut

Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Decoraciones Clásicas en Madera
Classic Wooden Decorations

WOOD
for Indoor

Disponible / *available*

SERIE 4B

S. DIAMANTE

SERIE V*


	S200	S105	SP100	DM200	DM105
Sapelly / *Sapele*	*	*	●	●	●
Pino / *Pine*	●	●			●
Roble / *Oak*	*	*	●	●	●
Haya / *Beech*	*	*			●
Cerezo / *Cherry*	●				
Blanco / *White*					
RAL					

	DM100	DM230	7C	10C
Sapelly / *Sapele*	●	●	●	●
Pino / *Pine*	●			
Roble / *Oak*	●	●	●	●
Haya / *Beech*				
Cerezo / *Cherry*				
Blanco / *White*				
RAL				

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera
Decorative Design Wood Panels


MADERA
para Interior



LISO

Series disponible / *Avaible for*

4B




LISO VT

Series disponible / *Avaible for*

4B





Sapelly/ sapele | Pino / Pine | Roble / Oak | Haya / Beech | Wengué / wenge

Cerezo / Cherry | Blanco / White | Nogal / Walnut | Ral


Sapelly / sapele | Pino / Pine | Roble / Oak | Haya / Beech | Wengué / wenge

Cerezo / Cherry | Blanco / White | Nogal / Walnut | Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera
Decorative Design Wood Panels


WOOD
for Indoor



LISO 4F

Series disponible / *Avaible for*

4B



LISO 2F

Series disponible / *Avaible for*

4B





Roble / Oak

Sapelly*/ sapele


Haya*/ Beech

Roble*/ Oak

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera
Decorative Design Wood Panels


MADERA
para Interior



H500

Series disponible / *Avaible for*


4B



H500 VT

Series disponible / *Avaible for*

4B






Sapelly*/ sapele
Pino / Pine
Roble*/ Oak
Haya*/ Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Sapelly*/ sapele
Roble*/ Oak
Haya*/ Beech
Wengué / wenge
Ral
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera
Decorative Design Wood Panels


WOOD
for Indoor



2V5H VT

Series disponible / *Avaible for*

4B



2 GRECA

Series disponible / *Avaible for*

4B






Sapelly / sapele
Blanco / White
Roble / Oak
Ral
Haya / Beech
Pino / Pine
Cerezo / Cherry
Nogal / Walnut
Wengué / wenge

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera
Decorative Design Wood Panels


MADERA
para Interior



1 GRECA

Series disponible / *Avaible for*

4B



2-LT

Series disponible / *Avaible for*

4B






Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera
Decorative Design Wood Panels

WOOD
for Indoor



2v

Series disponible / *Avaible for*

4B




CUSTOM

Series disponible / *Avaible for*

4B

NEW






Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Decoraciones de diseño en Madera
Designer Wooden decorations


WOOD
for Indoor



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera Inox
Decorative Panels Wood Design Inox


MADERA INOX
para Interior



BV-inox

Series disponible / *Avaible for*

4B



BH-inox

Series disponible / *Avaible for*

4B






Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera Inox
Decorative Panels Wood Design Inox


INOX WOOD
for Indoor



BH VT inox

Series disponible / *Avaible for*

4B




H 500 inox

Series disponible / *Avaible for*

4B






Sapelly / sapele
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Decoraciones de diseño en maderas inox
Decorations design stainless woods


WOOD
for Indoor



H 502 inox

Series disponible / *Avaible for*

4B



H 502 VT inox

Series disponible / *Avaible for*

4B




Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Sapelly / sapele
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de Diseño en Madera Inox
Decorative Panels Wood Design Inox


MADERA INOX
para Interior



H 500 VT inox

Series disponible / *Avaible for*

4B



LISO 2F inox

Series disponible / *Avaible for*

4B










Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Decoraciones de diseño en maderas inox
Decorations design stainless woods

WOOD
for Indoor



2LT inox

Series disponible / *Avaible for*

4B




CUSTOM

Series disponible / *Avaible for*

4B

NEW






Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Decoraciones de diseño en maderas inox
Decorations design stainless woods

WOOD
for Indoor



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels


ALUMINIO
para Exterior



LISO








ADM200



Series disponible / *Avaible for*












Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels

ALUMINUM
for Outdoor




ADM230



Series disponible / *Avaible for*

4B EXT



AH500

Series disponible / *Avaible for*

4B EXT






Roble / Oak | Nogal / Walnut | Blanco / White | Verde / Green | Ral

Roble / Oak | Nogal / Walnut | Blanco / White | Verde / Green | Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels

ALUMINIO
para Exterior




AE305




Series disponible / *Avaible for*






A700



Series disponible / *Avaible for*










Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels


ALUMINUM
for Outdoor



A700CC

Series disponible / *Avaible for*

4B EXT



ABV INOX

Series disponible / *Avaible for*

4B EXT






Roble / Oak
Nogal / Walnut
Blanco / White
Verde / Green
Ral

Roble / Oak
Nogal / Walnut
Blanco / White
Verde / Green
Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels

ALUMINIO
para Exterior



ABH INOX

Series disponible / *Avaible for*



A2-LT

Series disponible / *Avaible for*



Roble / Oak
Nogal / Walnut
Blanco / White
Verde / Green
Ral



Roble / Oak
Nogal / Walnut
Verde / Green
Ral
Blanco / White

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels

ALUMINUM
for Outdoor



A2v

Series disponible / *Avaible for*

4B EXT



A2 LT inox

Series disponible / *Avaible for*


4B EXT



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels


ALUMINIO
para Exterior



H 500 inox

Series disponible / *Avaible for*






H 502 inox

Series disponible / *Avaible for*

















Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en Aluminio
Aluminum Decorative Panels

ALUMINUM
for Outdoor



A Liso 2F inox

Series disponible / *Avaible for*

♥ 4B EXT




CUSTOM

Series disponible / *Avaible for*

4B ♥

NEW





Roble / Oak
Nogal / Walnut
Blanco / White
Verde / Green
Ral

Sapelly / sapele
Pino / Pine
Roble / Oak
Haya / Beech
Wengué / wenge
Cerezo / Cherry
Blanco / White
Nogal / Walnut
Ral


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Decoraciones en aluminio
Aluminium Decorations


ALUMINUM
for Outdoor

Disponible / *available*


SERIE 4B ext



Roble / *Oak*
Nogal / *Walnut*
Blanco / *White*
Verde / *Green*
RAL



Roble / *Oak*
Nogal / *Walnut*
Blanco / *White*
Verde / *Green*
RAL




Roble / *Oak*
Nogal / *Walnut*
Blanco / *White*
Verde / *Green*
RAL

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en PVC
PVC Decorative Panels


PVC
para Exterior



V500CC

Series disponible / *Avaible for*

V



VH500

Series disponible / *Avaible for*

V





Nogal / Walnut

Blanco / White

Sapelly / sapele

Haya / Beech

Nogal / Walnut


Roble / Oak

Blanco / White

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en PVC
PVC Decorative Panels

PVC
for Outdoor




VE305



Series disponible / *Avaible for*

V



VE200



Series disponible / *Avaible for*

V





Roble / Oak

Blanco / White

Roble / Oak

Blanco / White

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos en PVC
PVC Decorative Panels


PVC
para Exterior



v2v

Series disponible / *Avaible for*

V



v2v5H

Series disponible / *Avaible for*

V

NEW



Sapelly / sapele
Haya / Beech
Nogal / Walnut
Roble / Oak
Blanco / White

Asa no incluída

NEW




Sapelly / sapele
Haya / Beech
Nogal / Walnut
Roble / Oak
Blanco / White

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de MDF Lacado
Lacquer MDF Decorative Panels


LACA
para Interior



P100

Series disponible / *Avaible for*

4B



P105

Series disponible / *Avaible for*

4B









Ral






Ral

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Paneles Decorativos de MDF Lacado
Lacquer MDF Decorative Panels


LACQUER
para Indoor



P200

Series disponible / *Avaible for*

4B



P305

Series disponible / *Avaible for*

4B



Blanco / White

Ral



Blanco / White


Ral


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil


Decoraciones en PVC
PVC Decorative Panels


Disponible / *available*


SERIE V ext


V500CC


VH500


VE305


VE200



V2V


	V500CC	VH500	VE305	VE200	V2V
Sapelly / *Sapele*		●			●
Roble / *Oak*		●	●	●	●
Haya / *Beech*		●			●
Nogal / *Walnut*	●	●			●
Blanco / *White*	○	○	○	○	○


Decoraciones de Laca interior
Lacquer MDF Decorative Panels

Disponible / *available*

SERIE 4B


P100


P105


P200


P305

	P100	P105	P200	P305
Blanco / *White*	○	○	○	○
RAL	●	●	●	●

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE PRODUCTO PUERTAS ACORAZADAS SEGURESTIL

CONTENIDO
El siguiente manual es una guía para el conocimiento de las Puertas Acorazadas SegureStil en el cual se encuentra dicho contenido:
1. Descripción del producto: Puerta Acorazada SegureStil.
2. Recomendaciones de limpieza y mantenimiento.
3. Cobertura de garantías.
4. Instrucciones básicas de Montaje del BO y BL SegureStil.
5. Utilización de la Llave de Instalación/Obra y Llaves definitivas.
6. Colocación del Pomo, mirilla y manivela.

*Los dibujos y medidas aportadas en este documentos son meramente informativos siendo muy similares a la realidad. La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en la forma y medida de los productos en este manual aportado.

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Puerta Acorazada SegureStil se divide en dos piezas claramente diferenciables: HOJA+BASTIDOR.

HOJA Compuesta por una plancha de acero normalizada de 1 mm. de espesor, con los cantos plegados y reforzada (en el interior) por omegas de 1 mm. también plegadas, que conforman un paquete compacto y rígido. Forrada en maderas nobles, fibras rechapadas y barnizadas, PVC y/o Aluminio tratado según modelos. Dispone de burlete de Estanquidad y de un cepillo de barrido o cepillo en guillotina que hace junta con el suelo (según modelo). Consta de Cerradura de alta seguridad de tipo gorjas o bombillo, ambas disponibles, que cuentan con resbalón y 4 puntos de anclaje, pestillos intermedios (desviadores) que cuentan con 2/4 unidades de doble anclaje, que son accionados por la cerradura, 6 unidades de Anclaje laterales anti-palanca, 3 o 4 (según modelo) de bisagras soldadas a bastidor* y hoja conformadas con pletina de acero y eje rígido, pestillo limitador de apertura de accionamiento manual desde el interior de la puerta que impide la libre apertura de la hoja cuando lo tenemos activado (según modelo) y cojinete con dispositivo anti-descuelgue entre hoja y bastidor (según modelo).

BASTIDOR Compuesto por plancha de acero (normalizada) de 1,5 a 1,8 mm. que al ser recibido al muro o pared mediante obra o con tacos de seguridad, queda totalmente rígido. Forrado en maderas nobles, fibras rechapadas totalmente barnizado, PVC y/o Aluminio tratado según modelos.

HERRAJES Y ACCESORIOS Incluye todos los herrajes (Bocallave, pomo, mirilla, manivela). Asas y llamadores son siempre elementos opcionales.

TERMINACIÓN Decoración exterior lisa o moldurada y cara interior lisa. Ambas en maderas nobles y fibra rechapada en madera, todo ello con una óptima terminación en barniz. La decoración exterior puede ser suministrada según los distintos modelos disponibles en nuestro catálogo.

(*)En el caso de la Serie V la bisagra se esta soldada a la hoja y atornillada al bastidor

2.RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Se recomienda NO USAR NINGÚN TIPO DE LIMPIADORES PARA MADERA. Tan solo usar un trapo húmedo en agua.

Para la cerradura no usar ningún tipo de aceites o grasa.

Las viviendas donde la cara exterior de la puerta de a la intemperie, recomendamos los materiales de Aluminio tratado o PVC especial para este uso en nuestras diferentes series.


3.GARANTÍA
No será causa de garantía los desperfectos derivados de una incorrecta manipulación o instalación del producto.

Para la aplicación de la garantía será imprescindible la presentación de la factura de compra del producto. La Garantía de la Puerta se aplicará a los defectos de fábrica de los acabados como a los de los mecanismos.

No se atenderán puertas previamente manipuladas por el cliente.

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico en el teléfono 952 242 380 en horario comercial o pueden enviarnos un correo electrónico a:
ServicioTecnico@SegureStil.es


***Puertas Acorazadas SegureStil, como fabricante, recomienda que la instalación de este producto sea realizada por un instalador especializado.**




Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

INSTALACIÓN


COLOCACIÓN DEL POMO



Una vez instalada la puerta, marcar entre 80 y 90 cm (dependiendo de la decoración) desde la parte inferior de la puerta en su centro horizontal.




1º Utilizar una broca de máximo 6mm diám. de 100mm de largo para pasar de lado a lado la hoja. 2º y 3º Coincidiendo el centro marcado, pasar una broca de 10mm diám. por cada lado de la hoja.




Colocar el pomo por la parte exterior, enroscándole el espárrago a través de la hoja, fijándolo con su correspondiente tuerca.
!!: Apretar con cuidado para no dañar los tableros decorativos.


COLOCACIÓN DE LA MIRILLA



Una vez instalada la puerta, marcar a la medida deseada (150cm estándar europeo) desde la parte inferior de la puerta en su centro horizontal.




1º Utilizar una broca de máximo 6mm diám. de 100mm de largo para pasar de lado a ado la hoja. 2º y 3º Coincidiendo el centro marcado, pasar una broca bimetal de 18mm diám. por cada lado de la hoja.



Colocar la lente por la parte exterior, enroscándole el visor desde el interior de la hoja.


LLAVE DE INSTALACIÓN/OBRA Y LLAVES DEFINITIVAS



Cada Puerta Acorazada SegureStil lleva un juego de llaves individual y exclusivo. Este juego consta de una llave de instalación/obra y un paquete completamente cerrado que contiene las 5 llaves definitivas, más una tarjeta con un número de serie para la realización de copias futuras.



Lleve a cabo el montaje de la Puerta Acorazada SegureStil con la llave de instalación/obra. Una vez finalizada la instalación, proceda a abrir el paquete de llaves perfectamente selladoy accione la cerradura con una de ellas (apertura y cierre con sus correspondientes golpes/giros de llave).




Recomendamos que la llave de instalación/obra sea destruida y la tire a la basura para no confundir con las llaves definitivas.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

1


Exterior



Comprobar medida del hueco.

2


Interior



Comprobar apertura y cierre.

3


Exterior



Abrir Garras, Marcarlas y Abrir sus correspondientes huecos.

4


Exterior



Poner a nivel la puerta y comprobar holguras.

5


Exterior



Prefijar la puerta con las garras con Escayola/Yeso y Estopa o similar. Volver a comprobar la correcta apertura y cierre de la puerta.

6

Exterior



Una vez comprobado el perfecto funcionamiento de apertura, cierre y holguras, rellenar el con mezcla/cemento.

Herramientas necesarias para la instalación del BO (Bastidor de Obra)




Herramientas Obra · Atornilladores · Nivel y/o Plomada · Llaves Allen · Taladro · Brocas · Martillo

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

INSTALACIÓN


COLOCACIÓN DE MANIVELA

1a




Utilizar el centrador que se ajuste mejor al diametro de la manivela.

1b




Orientar la parte dentada hacia el tronillo prisionero de la manilla.

2




Utilizar las piezas que se indican en el dibujo y colocarlas por la parte interior de la puerta, centrándolas, ayudados por el cilindro y el cuadradillo.

3




Atornillar la Base de plástico a la parte interior (trasera) de la hoja con los tornillos suministrado para ese uso.

4




Colocar la placa de la manivela encima de la base de plástico.

5




Apretar la tuerca del cuadradillo para fijarlo a la cerradura.

6




Colocar la manivela y fijar la apretando el prisionero.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN



No retirar el tope de holgura (2), ni la traba inferior(3) hasta finalizar la instalación (solo en modelos dotados de este sistema).




Utilizar el Regulador del Resbalón (4) para evitar el movimiento de la puerta una vez cerrada. Regular el Cepillo Guillotina / Cortavientos (5). (Solo en modelos dotados de este sistema)

Los dibujos, gráficos y contenido de este documento son orientativos y puede haber variaciones según los difrerentes modelos y gamas de productos. Dicha información es propiedad de Puertas Acorazadas SegureStil, SegureStil , SL, y es compartida con sus clientes y colaboradores para facilitar la instalación de sus productos.


SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos presentados en este documento.

Para cualquier duda o consulta, envíe un correo electrónico a SegureStil@SegureStil.es


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil




UTILIZACIÓN DE PIEZAS PARA UNIÓN DEL FIJO + BASTIDOR PARA LAS PUERTAS ACORAZADAS




Puerta de Apertura Izquierda hacia el Interior de la vivienda.



Puerta de Apertura Derecha hacia el Interior de la vivienda.




El fijo lateral de la puerta se coloca a la derecha de las puerta visto de la parte exterior de la vivienda.




El fijo lateral de la puerta se coloca a la izquierda de las puerta visto de la parte exterior de la vivienda.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil




1

1º Colocar la pieza en la posición que corresponda en el Bastidor (el dibujo simula una puerta izquierda).




2

2º Presentar el Fijo junto al Bastidor como se indica en el dibujo.



3

3º Girar el tornillo con una llave allen para hacer girar la pieza de fijación hasta conseguir su acople.




4

4º Apretar para unir fuerte y perfectamente el Fijo y el Bastidor.


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil






Enrasar hormigón hasta el borde de la pestaña

Fijar el premarco con sus correspondientes garras al hacer el muro enrrasándolo a ambos lados tal y como aparece en el dibujo



Retirar la pestaña

Una vez terminado y seco el muro, pasaríamos a retirar la regleta quedándonos un pequeño escalón como aparece en el dibujo




Fijar el bastidor al premarco

Colocar el bastidor desde el interior de la vivienda hacia fuera, haciendo el escalón que nos ha dejado la regleta como tope para el bastidor



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil



GARANTÍA Y RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



SegureStil, fabricante de puertas de seguridad acorazadas, ofrece una garantía de **2 AÑOS** que cubre los defectos debidos de forma demostrables a un defecto de fabricación de la puerta en los acabados como; desperfectos de terminación en barnizado o pintura; y/o en los elementos mecánicos de la misma como; cerraduras, cilindros, bisagras y/o cualquier elemento móvil de la puerta.

Nos comprometemos a nuestra elección previo estudio a la reparación o sustitución de la mercancía o elemento defectuoso.

Esta garantía cubrirá la reparación del desperfecto o la pieza causante de garantía, excepto en el caso de ser necesario el desmontaje de la puerta, en el cual SegureStil no asumirá dichos costes.

Esta garantía no cubrirá los gastos de desplazamiento en un radio superior a 30km del punto de venta donde se haya adquirido la puerta.

Quedan excluidos de responsabilidad y/o Garantía los daños por desgaste natural, mal uso, montajes/instalación inadecuados, omisión de funcionamiento, cuidado y mantenimiento inadecuados, daños provocados por el transporte, uso de piezas y/o elementos de procedencia ajena sin autorización por escrita del fabricante, manipulación de terceros, in urencias externas como incendio, agua o efectos ambientales anormales, in uencias eléctricas o químicas y/o dilataciones o contracciones no dependientes de la puerta.

No se considerará garantía los defectos de funcionamiento y/o estéticos que sean debidos a agentes climatológicos en puertas que no estén diseñadas para estar total o parcialmente expuesta a la intemperie. Aún así para estas puertas diseñadas para el exterior, recomendados con especial atención, a las puertas instaladas en zonas marítimas, una exhaustiva y periódica limpieza de los herrajes ya que los agentes climatológicos pueden dañar los mismos. La no realización de estas acciones hace que la puerta quede exenta de garantía.

Desde SegureStil recomendamos que la instalación de nuestras puertas sean realizadas por instaladores especializados recomendados por el distribuidor. Los desperfectos derivados de una incorrecta instalación del producto no serán causas de garantía.

Para la aplicación de la garantía será imprescindible la presentación de la factura de compra del producto e indicar el Número de Serie* que se encuentra en el canto superior de la bisagra de la hoja. No se atenderán puertas previamente manipuladas por el cliente. Puertas Acorazadas SegureStil, como fabricante, recomienda que la instalación de este producto sea realizada por un instalador especializado.

Las maderas y chapas naturales, así como los tintes según muestra sobre madera o chapa naturales; y los colores de la carta RAL pueden variar levemente y no coincidir con las muestras aportadas o la misma carta de colores. Las maderas naturales tienen veteados, rameados, ciertas porosidades y texturas propias, siendo completamente normal la variación entre una puerta y otra. Por tanto defectos variaciones en tonalidades, veteados, presencia de nudos propios de la madera. Tampoco se considera defectos dichos variaciones nombradas anteriormente sobre los productos de imitación a madera como son el aluminio y el PVC.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener en buen estado estético su puerta es recomendable no usar ningún tipo de ceras de silicona, aceites o pulimentos. Nuestras puertas tienen un acabado protector de barniz o laca que no requiere de ningún cuidado con excepción de desempolvarlos. En caso de derrames o manchas superficiales conviene usar un paño o esponja humedecido con agua jabonosa suave (sin amoniaco).

Para la cerradura y/o cilindro (Bombillo) no usar ningún tipo de grasa. Es recomendable el uso de Aceites específicos recomendados por el fabricante de la cerradura y/o cilindro como el WD40 o similar. Recomendamos mantener limpia las llaves y lubricar el cilindro periódicamente en ambas caras.

No será causa de garantía las averías provocadas por falta de lubricación y mantenimiento recomendado.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Segurestil

Amado Salvador

amadosalvador.es

Solicitenos presupuesto de cualquiera de los productos de este catálogo, estaremos encantados de ayudarle. Realizamos envíos de material a España y Europa.

Request a budget for any of the products in this catalog, we will be glad to help you, we deliver material to all of Europe.



EMPRESA:

Desde **1965** llevamos en Amado Salvador dedicados a la distribución de productos de calidad para tu hogar: muebles de baño, sanitarios, electrodomésticos, cerámicas, piedras naturales y un largo etcétera.

Una exigente especialización conformada año tras año ha conseguido situarnos como referente en materiales para la construcción y mobiliario para hacer de tú hogar un buen sitio en el que vivir.

CENTRAL EXPOSICIÓN Y VENTA

Joaquín Costa 7, 8 y 10.
Telf.: 96 379 25 43
Fax.: 96 370 14 96
46950 XIRIVELLA (VALENCIA)
tiendaxirivella@amadosalvador.es

EXPOSICIÓN Y VENTA

Avda. Pío XII, 1.
Telf.: 96 347 51 77
Fax.: 96 348 42 86
46009 VALENCIA
tiendavalencia@amadosalvador.es

EXPOSICIÓN Y VENTA

Gran Vía Marqués del Turia, 48.
Telf.: 96 112 05 22
Fax.: 96 381 69 72
46005 VALENCIA
tiendagranvia@amadosalvador.es

ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN LOGÍSTICO
Y VENTA DIRECTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A3 Valencia - Madrid, Km. 0.
Telf.: 96 112 05 00
Fax.: 96 112 05 70
46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)
info@amadosalvador.es