




MEDLEY



**Amado Salvador**

[amadosalvador.es](http://amadosalvador.es)







# MEDLEY

Il pavimento alla veneziana, conosciuto anche col nome di terrazzo o seminato, nasce in Italia dalla maestria di esperti artigiani. Dall'interpretazione in chiave contemporanea di questo simbolo di pura classicità si sviluppa la collezione Medley. Un abaco di materie ceramiche pensato per la progettazione e per la sperimentazione architettonica. La collezione si compone di due varianti di cemento, Minimal e Tecnica, a cui si aggiungono 3 seminati di Terrazzo: Classic, Rock e Pop, che si caratterizzano in base alla dimensione e alla forma delle scaglie. Gli intrecci geometrici evocano il principio compositivo originale dei terrazzi, superandolo ed evolvendolo ad una nuova soluzione in cui i segni grafici e i colori sperimentano nuovi accostamenti, amalgamandosi in una maggiore ricerca creativa. Dalla combinazione di questi seminati dalla forte personalità nasce una varietà inedita di proposte per una libertà progettuale estrema che prende forma dai diversi accostamenti di colori di fondo e dimensioni delle forme. Medley è duttile e plasmabile, adatta ad ambienti anche molto differenti per tipologia e destinazione d'uso accomunati dalla ricercatezza e dalla raffinatezza di uno stile contemporaneo e senza tempo.

## 6

### COLORI

WHITE  
BLUE  
GREEN  
PINK  
DARK GREY  
GREY

## 2

### CONCRETE

MINIMAL  
TECNICA

## 3

### SEMINATI DI TERRAZZO

CLASSIC  
ROCK  
POP

Venetian Seminato or Terrazzo flooring was created in Italy by master-craftsmen. The reworking of this symbol of pure classical style for contemporary taste has created the Medley collection. An abacus of ceramic materials, conceived for architectural design and experimentation. The collection comprises two concrete variants, Minimal and Tecnica, together with 3 Venetian Terrazzo versions, Classic, Rock and Pop, which differ in the size and shape of their constituent pieces. The geometrical interweavings evoke the principle of the original Terrazzo compositions, while surpassing it and evolving it towards a new concept in which graphics and colours experiment with new combinations, merging in a higher degree of creative freshness. The combination of these Venetian Seminato materials, with their strong personality, generates an original variety of ideas for extreme design freedom, with different associations of background colours and shape dimensions. Medley is ductile and malleable, suitable even for locations of widely different type or intended use, but all sharing the cutting-edge design and sophistication of a timeless contemporary style.

 **ERGON**  
engineered stone

Consulte las condiciones exclusivas que Amado salvador puede ofrecerle en productos de Ergon ceramics





WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY

MINIMAL

CLASSIC

ROCK

POP





MEDLEY  
WHITE

W







White Minimal - White Classic - White Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Minimal - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





White Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 White Minimal -White Rock - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



# MEDLEY 3LÜ



Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"

Consulte las condiciones exclusivas que Amado salvador puede ofrecerle en productos de Ergon ceramics



Blue Minimal - Blue Pop - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Pop - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"







Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
White Minimal - 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





MEDLEY  
GREEN

G



Green Minimal - Green Classic - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Green Minimal - Green Pop - 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"





Green Minimal - Green Classic - Green Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"





Green Minimal - Green Classic - 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Green Minimal - Green Rock - Green Pop - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pink Minimal - Técnica - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# MEDLEY PINK

P



Pink Minimal - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Pink Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Consulte las condiciones exclusivas que Amado salvador puede ofrecerle en productos de Ergon ceramics









Pink Minimal - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
 Pink Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 Dark Grey Minimal - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"



# MEDLEY DARK GREY



Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Consulte las condiciones exclusivas que Amado salvador puede ofrecerle en productos de Ergon ceramics






Dark Grey Minimal - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
 Dark Grey Pop - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 Dark Grey Minimal 20MM - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Dark Grey Minimal - Dark Grey Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 Blue Minimal - Blue Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





# MEDLEY GREY

# G




Grey Minimal - Grey Classic - Grey Rock - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Minimal - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Consulte las condiciones exclusivas que Amado salvador puede ofrecerle en productos de Ergon ceramics








Grey Minimal - Grey Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"





Grey Minimal - Grey Pop - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





# MEDLEY

**20MM**

## ESTETICA E PRESTAZIONI

**Medley 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Medley 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Medley 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.


## HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

**Medley 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Medley 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Medley 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Grey Minimal 20MM - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Classic - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"







### ESTÉTICA Y PRESTACIONES

**Medley 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Medley 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Medley 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



### ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Medley 20MM** garantiza el logro de un perfecto equilibrio entre estética y altas prestaciones técnicas en los más diversos ambientes exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Medley 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Medley 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

### ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

**Medley 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Medley 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Medley 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

### ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN


**Medley 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Medley 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Medley 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.





WHITE  
BLUE  
GREEN  
PINK  
DARK GREY  
GREY


## MINIMAL



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EH6K White Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH6N Blue Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH6P Green Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH6R Pink Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH6M Dark Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH6L Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89


10 patterns for each color



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH6T White Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH6W Blue Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH6X Green Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH6Y Pink Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH6V Dark Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH6U Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73

20 patterns for each color



90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

- EH77 White Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH7A Blue Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH7C Green Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH7D Pink Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH79 Dark Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH78 Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91

10 patterns for each color

TECNICA

- EH7F White Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7J Blue Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7K Green Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7L Pink Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7H Dark Grey Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7G Grey Minimal Tecnica Rett. ● 91

10 patterns for each color

**20MM** \*

- EHF7 Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 109
- EHF6 Grey Minimal Nat. Rett. ● 109

10 patterns for each color



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH70 White Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH73 Blue Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH74 Green Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH75 Pink Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH72 Dark Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH71 Grey Minimal Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66

40 patterns for each color

\* Pezzi speciali 20mm su richiesta  
20mm trims available on request  
pièces spéciales 20mm (sur demande)  
formteile 20mm auf anfrage erhältlich  
piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido  
Специальные изделия 20мм по запросу


TECNICA  
**Premium Technical Feature**

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.




## CLASSIC



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EH7N White Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH7R Blue Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH7S Green Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH7T Pink Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH7Q Dark Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89
- EH7P Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 89

10 patterns for each color



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH7V White Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH7Y Blue Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH7Z Green Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH80 Pink Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH7X Dark Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73
- EH7W Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4+</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 73


20 patterns for each color



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH82 White Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH85 Blue Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH86 Green Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH87 Pink Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH84 Dark Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66
- EH83 Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 66

40 patterns for each color




90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

- EH89 White Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH8D Blue Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH8E Green Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH8F Pink Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH8C Dark Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91
- EH8A Grey Classic Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>** ● 91

8 patterns for each color

WHITE  
BLUE  
GREEN  
PINK  
DARK GREY  
GREY














MOSAICO 3x3\*  
(Tessere 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"

30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>EHT1</b><br>White Minimal Nat. ● 138                                          | <b>EHT4</b><br>Blue Minimal Nat. ● 138                                            | <b>EHT5</b><br>Green Minimal Nat. ● 138                                           | <b>EHT6</b><br>Pink Minimal Nat. ● 138                                            | <b>EHT3</b><br>Dark Grey Minimal Nat. ● 138                                         | <b>EHT2</b><br>Grey Minimal Nat. ● 138                                              |

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

|                                                                                                                               | Dimensione<br>Size                                                                                                                                   |  |  |  | Fascia<br>di prezzo<br>Price band |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | White Minimal                                                                     | Blue Minimal                                                                      | Green Minimal                                                                       |                                   |                   |                   |       |
| <br>Battiscopa - Skirting                    | <b>Nat. Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br>Pcs. Box 14 - LM x Box 8,40                                                    | <b>EHT8</b>                                                                       | <b>EHTC</b>                                                                       | <b>EHTD</b>                                                                         | ● 16                              |                   |                   |       |
|                                                                                                                               | <b>Nat. Rett.</b><br>4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> "<br>Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20                                                | <b>EHTG</b>                                                                       | <b>EHTK</b>                                                                       | <b>EHTL</b>                                                                         | ● 23                              |                   |                   |       |
| <br>Gradino - Stair Tread                   | <b>Nat. Rett.</b><br>33x120 - 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40                                                | <b>EHTP</b>                                                                       | <b>EHTS</b>                                                                       | <b>EHTT</b>                                                                         | ● 120                             |                   |                   |       |
| <br>Gradone - Step                          | <b>Nat. Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | <b>EHTW</b>                                                                       | <b>EHTZ</b>                                                                       | <b>EHU0</b>                                                                         | ● 139                             |                   |                   |       |
| <br>Angolare Dx   Sx<br>Corner Tile Dx   Sx | <b>Nat. Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | DX<br><b>EHU3</b>                                                                 | SX<br><b>EHUA</b>                                                                 | DX<br><b>EHU6</b>                                                                   | SX<br><b>EHUE</b>                 | DX<br><b>EHU7</b> | SX<br><b>EHUF</b> | ● 142 |

|                                                                                                                               | Dimensione<br>Size                                                                                                                                   |  |  |  | Fascia di prezzo<br>Price band |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | Pink Minimal                                                                        | Dark Grey Minimal                                                                   | Grey Minimal                                                                          |                                |                   |                   |       |
| <br>Battiscopa - Skirting                  | <b>Nat. Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br>Pcs. Box 14 - LM x Box 8,40                                                    | <b>EHTE</b>                                                                         | <b>EHTA</b>                                                                         | <b>EHT9</b>                                                                           | ● 16                           |                   |                   |       |
|                                                                                                                               | <b>Nat. Rett.</b><br>4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> "<br>Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20                                                | <b>EHTM</b>                                                                         | <b>EHTJ</b>                                                                         | <b>EHTH</b>                                                                           | ● 23                           |                   |                   |       |
| <br>Gradino - Stair Tread                   | <b>Nat. Rett.</b><br>33x120 - 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40                                                | <b>EHTU</b>                                                                         | <b>EHTR</b>                                                                         | <b>EHTQ</b>                                                                           | ● 120                          |                   |                   |       |
| <br>Gradone - Step                          | <b>Nat. Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | <b>EHU1</b>                                                                         | <b>EHTY</b>                                                                         | <b>EHTX</b>                                                                           | ● 139                          |                   |                   |       |
| <br>Angolare Dx   Sx<br>Corner Tile Dx   Sx | <b>Nat. Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | DX<br><b>EHU8</b>                                                                   | SX<br><b>EHUG</b>                                                                   | DX<br><b>EHU5</b>                                                                     | SX<br><b>EHUD</b>              | DX<br><b>EHU4</b> | SX<br><b>EHUC</b> | ● 142 |



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b><br>Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %)<br>Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %)<br>Поглощение воды                                                                                                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545/3                | CONFORME                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASTM C373                         | COMPLIANT                                               |
|  | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPESSORE<br>UNI EN ISO 10545/4    | <b>10 mm</b><br>≥ 45 N/mm²<br><b>20MM</b><br>≥ 45 N/mm² |
|                                                                                     | <b>FORZA DI ROTTURA</b><br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN ISO 10545/4<br>ASTM C648   | ≥ 2000 N<br>400 Lbs<br>≥ 12000 N<br>2500 Lbs            |
|  | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNI EN ISO 10545/12<br>ASTM C1026 | CONFORME<br>UNAFFECTED                                  |
|  | <b>RESISTENZA CHIMICA</b><br><b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b><br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13<br>ASTM C-650 | A - LA - HA<br>UNAFFECTED                               |
|  | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN ISO 10545/14               | 5                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b><br>Slip resistance<br>Coefficient de glissement<br>Rutschfestigkeit Barfußbereich<br>Coeficiente de atrito medio<br>Коэффициент трения | <b>NAT.</b><br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ANSI A 137.1- 2012<br>DCOF (Section 9.6)<br>B.C.R.A.<br>AS 4586: 2013<br>Slip resistance classification<br>of new pedestrian surface<br>materials<br>BS 7976-2: 2002<br>Pendulum testers<br>ENV 12633-2006<br>Method of determination of<br>unpolished and polished slip/<br>skid resistance value | <b>TECNICA - 20MM</b><br>R10<br>C (A+B+C)<br>WET ≥ 0,65<br>≥ 0,40<br>P4<br>>36<br>Low Slip potential<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/CG  
UL 2818



放射性水平A类



Min. 7,5%



| Formato<br>Size<br>Format<br>Format<br>Tamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд.<br>Kg |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60x120 Naturale                                               | 10                                                                       | 1,39                                                                          | 2                                                                                  | 1,440                                                                           | 33,77                                                                                            | 36                                                                                        | 51,84                                                                            | 1216                                                                                               |
| 60x60 Naturale                                                | 10                                                                       | 2,78                                                                          | 3                                                                                  | 1,080                                                                           | 25,12                                                                                            | 40                                                                                        | 43,20                                                                            | 1005                                                                                               |
| 30x60 Naturale                                                | 10                                                                       | 5,56                                                                          | 6                                                                                  | 1,080                                                                           | 24,50                                                                                            | 40                                                                                        | 43,20                                                                            | 980                                                                                                |
| 90x90 Naturale                                                | 10                                                                       | 1,23                                                                          | 2                                                                                  | 1,620                                                                           | 36,83                                                                                            | 24                                                                                        | 38,88                                                                            | 884                                                                                                |
| 60x120 Naturale 20MM                                          | 20                                                                       | 1,39                                                                          | 1                                                                                  | 0,720                                                                           | 35,75                                                                                            | 36                                                                                        | 25,92                                                                            | 1287                                                                                               |
| 30x30 Mosaico 3X3                                             | 10                                                                       | 11,11                                                                         | 5                                                                                  | 0,450                                                                           | 10,88                                                                                            | 60                                                                                        | 27,00                                                                            | 653                                                                                                |





**Solicitenos presupuesto de cualquiera de los productos de este catálogo,** estaremos encantados de ayudarle. Realizamos envíos de material a España y Europa.

**Request a budget for any of the products in this catalog,** we will be glad to help you, we deliver material to all of Europe.



### **EMPRESA:**

Desde **1965** llevamos en Amado Salvador dedicados a la distribución de productos de calidad para tu hogar: muebles de baño, sanitarios, electrodomésticos, cerámicas, piedras naturales y un largo etcétera.

Una exigente especialización conformada año tras año ha conseguido situarnos como referente en materiales para la construcción y mobiliario para hacer de tú hogar un buen sitio en el que vivir.

#### **CENTRAL EXPOSICIÓN Y VENTA**

Joaquín Costa 7, 8 y 10.  
Telf.: 96 379 25 43  
Fax.: 96 370 14 96  
46950 XIRIVELLA (VALENCIA)  
tiendaxirivella@amadosalvador.es

#### **EXPOSICIÓN Y VENTA**

Avda. Pío XII, 1.  
Telf.: 96 347 51 77  
Fax.: 96 348 42 86  
46009 VALENCIA  
tiendavalencia@amadosalvador.es

#### **EXPOSICIÓN Y VENTA**

Gran Vía Marqués del Turia, 48.  
Telf.: 96 112 05 22  
Fax.: 96 381 69 72  
46005 VALENCIA  
tiendagranvia@amadosalvador.es

#### **ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN LOGÍSTICO Y VENTA DIRECTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

A3 Valencia - Madrid, Km. 0.  
Telf.: 96 112 05 00  
Fax.: 96 112 05 70  
46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)  
info@amadosalvador.es